


## HTF-IV型轴流式消防排烟风机外形及安装尺寸



| 机号  | D1    | D2    | D3    | L    | M1  | M2  | H   | N1   | N2  | Φb  | n×Φa     |
|-----|-------|-------|-------|------|-----|-----|-----|------|-----|-----|----------|
| 4   | Φ406  | Φ445  | Φ476  | 400  | 344 | 300 | 265 | 300  | 240 | Φ11 | 8×Φ10    |
| 4.5 | Φ456  | Φ495  | Φ526  | 400  | 344 | 300 | 295 | 300  | 240 |     |          |
| 5   | Φ508  | Φ545  | Φ578  | 530  | 424 | 380 | 315 | 400  | 320 | Φ13 |          |
| 5.5 | Φ558  | Φ595  | Φ628  | 530  | 424 | 380 | 355 | 400  | 320 |     |          |
| 6   | Φ608  | Φ650  | Φ688  | 530  | 432 | 380 | 380 | 500  | 400 | Φ16 | 12×Φ10   |
| 6.5 | Φ658  | Φ700  | Φ738  | 700  | 552 | 500 | 400 | 500  | 400 |     |          |
| 7   | Φ708  | Φ750  | Φ788  | 700  | 562 | 500 | 425 | 600  | 480 |     |          |
| 8   | Φ808  | Φ850  | Φ888  | 800  | 642 | 580 | 490 | 600  | 480 |     | 12×Φ12   |
| 9   | Φ908  | Φ950  | Φ988  | 800  | 650 | 580 | 550 | 700  | 580 |     |          |
| 10  | Φ1010 | Φ1055 | Φ1090 | 900  | 720 | 650 | 615 | 700  | 580 |     | 16×Φ14.5 |
| 11  | Φ1110 | Φ1055 | Φ1190 | 800  | 650 | 580 | 645 | 800  | 650 |     |          |
| 12  | Φ1210 | Φ1270 | Φ1310 | 1000 | 795 | 725 | 700 | 900  | 750 |     |          |
| 13  | Φ1310 | Φ1370 | Φ1410 | 1000 | 795 | 725 | 750 | 900  | 750 |     |          |
| 14  | Φ1410 | Φ1470 | Φ1510 | 1100 | 868 | 800 | 800 | 1000 | 850 |     |          |

## 二、SJG斜流式通风机

## 一、产品概述

1.1. SJG斜流式通风机，其叶轮轮毂为锥形，轮毂进口直径相对较小，使子午面上的气流加速，避免了叶轮与后导有较大凸台所造成的气流分离，从而使风机可获得高效率 and 低噪声。由于风机流道中的气流轴向速度增大，促使静压梯度减小，避免了气流脱离，得到了较高的压力系数。

1.2. SJG 单速，按直径分为300~1400mm，16种规格，风量为1400~100000 m³/h，全压为90~1500Pa；SJG 双速，按直径分为400~1400mm，14种规格，风量为2500~100000 m³/h，全压为90~1300Pa。

按调速方式分单速、双速、变频（风机电机采用变频电机，配变频控制器，实行变频调速，以适应不同工况需要，建议调节频率锁定在25Hz~50Hz）。为适应防爆环境需要，风机可做成防爆风机，防爆等级为EXdIIBT4。

1.3. 为适应不同场所噪声的要求，风机均可配不同长度的消声器。

## 二、产品工作条件

| 工作温度     | 湿度    | 介质条件               | 工作电源        |
|----------|-------|--------------------|-------------|
| -20~+45℃ | 小于99% | 空气（含尘量不超过100mg/m³） | 三相380V/50Hz |

## 三、产品应用

风机可广泛应用于工矿企业、宾馆、饭庄、博物馆、体育馆等通风换气场所，最适用于管道加压、送风和排风及高层建筑、一般建筑的通风换气之用。

## 四、产品配置

## 4.1 标准配置

- 叶轮；
- 机壳（机壳、集流器、支架）；
- 电机；

## 4.2 备选项及附件（订货时注明是否购买）

- ※ 减振设备；
- ※ 网罩；
- ※ 控制箱；
- ※ 消声设备；



## 五、产品加工工艺

5.1. 风机叶轮为钢制，轮毂液压拉伸成型，叶片冲压后液压成形，叶片与轮毂焊接装配成形。叶轮经静、动平衡校正，平衡精度不大于G5.6级。

5.2. 外筒法兰为采用整体翻边旋压而成。

## SJG斜流式通风机性能参数

| 型号  | 转速<br>r/min | 风量<br>(m³/h) | 全压<br>(Pa) | 电机型号      | 电机功率<br>(kW) | 噪声<br>dB(A) | 重量<br>(kg) |
|-----|-------------|--------------|------------|-----------|--------------|-------------|------------|
| 3   | 1400        | 2064         | 126        | YSF-632-4 | 0.18         | 67          | 26         |
|     |             | 1961         | 144        |           |              | 68          |            |
|     |             | 1840         | 156        |           |              | 68          |            |
|     |             | 1720         | 170        |           |              | 68          |            |
|     |             | 1548         | 177        |           |              | 68          |            |
|     |             | 1393         | 180        |           |              | 68          |            |
|     | 2800        | 2880         | 299        | YSF-712-2 | 0.55         | 76          | 27         |
|     |             | 2736         | 342        |           |              | 76          |            |
|     |             | 2540         | 370        |           |              | 77          |            |
|     |             | 2400         | 405        |           |              | 77          |            |
|     |             | 2160         | 429        |           |              | 77          |            |
|     |             | 1944         | 441        |           |              | 77          |            |
|     | 2800        | 3360         | 363        | YSF-801-2 | 0.75         | 78          | 29         |
|     |             | 3192         | 414        |           |              | 79          |            |
|     |             | 2980         | 450        |           |              | 79          |            |
|     |             | 2800         | 490        |           |              | 80          |            |
|     |             | 2520         | 519        |           |              | 80          |            |
|     |             | 2268         | 534        |           |              | 80          |            |
|     | 2800        | 4104         | 434        | YSF-802-2 | 1.1          | 80          | 32         |
|     |             | 3899         | 495        |           |              | 81          |            |
|     |             | 3600         | 530        |           |              | 81          |            |
|     |             | 3350         | 590        |           |              | 82          |            |
|     |             | 3078         | 609        |           |              | 82          |            |
|     |             | 2770         | 621        |           |              | 82          |            |
| 3.5 | 1400        | 3048         | 141        | YSF-711-4 | 0.25         | 68          | 30         |
|     |             | 2896         | 161        |           |              | 69          |            |
|     |             | 2720         | 175        |           |              | 70          |            |
|     |             | 2540         | 190        |           |              | 70          |            |
|     |             | 2286         | 198        |           |              | 70          |            |
|     |             | 2057         | 201        |           |              | 70          |            |
|     | 2800        | 3240         | 372        | YSF-801-2 | 0.75         | 77          | 32         |
|     |             | 3078         | 426        |           |              | 78          |            |
|     |             | 2930         | 460        |           |              | 78          |            |
|     |             | 2700         | 504        |           |              | 79          |            |
|     |             | 2430         | 534        |           |              | 79          |            |
|     |             | 2187         | 549        |           |              | 79          |            |
|     | 2800        | 4464         | 393        | YSF-802-2 | 1.1          | 79          | 35         |
|     |             | 4241         | 449        |           |              | 80          |            |
|     |             | 3970         | 486        |           |              | 80          |            |
|     |             | 3720         | 532        |           |              | 81          |            |
|     |             | 3348         | 564        |           |              | 81          |            |
|     |             | 3013         | 580        |           |              | 80          |            |
|     | 2800        | 5400         | 481        | YSF-90S-2 | 1.5          | 81          | 40         |
|     |             | 5130         | 549        |           |              | 82          |            |
|     |             | 4800         | 630        |           |              | 83          |            |
|     |             | 4420         | 652        |           |              | 83          |            |
|     |             | 4050         | 676        |           |              | 83          |            |
|     |             | 3645         | 689        |           |              | 83          |            |

## SJG斜流式通风机性能参数

| 型号  | 转速<br>r/min | 风量<br>(m³/h) | 全压<br>(Pa) | 电机型号        | 电机功率<br>(kW) | 噪声<br>dB(A) | 重量<br>(kg) |
|-----|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|-------------|------------|
| 4   | 1400        | 5820         | 217        | YE2-80M2-4  | 0.75         | 73          | 35         |
|     |             | 5529         | 247        |             |              | 74          |            |
|     |             | 5160         | 268        |             |              | 74          |            |
|     |             | 4850         | 291        |             |              | 75          |            |
|     |             | 4365         | 302        |             |              | 74          |            |
|     |             | 3929         | 308        |             |              | 74          |            |
|     | 2890        | 7320         | 509        | YE2-90L-2   | 2.2          | 82          | 50         |
|     |             | 6954         | 581        |             |              | 83          |            |
|     |             | 6520         | 626        |             |              | 83          |            |
|     |             | 6100         | 684        |             |              | 84          |            |
|     |             | 5490         | 732        |             |              | 84          |            |
|     |             | 4941         | 752        |             |              | 84          |            |
|     | 2891        | 8400         | 600        | YE2-100L-2  | 3            | 84          | 64         |
|     |             | 7980         | 680        |             |              | 85          |            |
|     |             | 7500         | 760        |             |              | 86          |            |
|     |             | 7000         | 800        |             |              | 86          |            |
|     |             | 6300         | 856        |             |              | 86          |            |
|     |             | 5670         | 880        |             |              | 86          |            |
|     | 2890        | 8525         | 891        | YE2-112M-2  | 4            | 87          | 79         |
|     |             | 8110         | 922        |             |              | 87          |            |
|     |             | 7587         | 931        |             |              | 87          |            |
|     |             | 7335         | 997        |             |              | 87          |            |
|     |             | 6481         | 1122       |             |              | 88          |            |
|     |             | 6061         | 1240       |             |              | 88          |            |
| 4.5 | 1400        | 7740         | 248        | YE2-90S-4   | 1.1          | 75          | 48         |
|     |             | 7353         | 283        |             |              | 76          |            |
|     |             | 6900         | 300        |             |              | 76          |            |
|     |             | 6450         | 333        |             |              | 77          |            |
|     |             | 5805         | 346        |             |              | 77          |            |
|     |             | 5225         | 352        |             |              | 77          |            |
|     | 2891        | 8160         | 635        | YE2-100L-2  | 3            | 84          | 68         |
|     |             | 7752         | 724        |             |              | 85          |            |
|     |             | 7220         | 780        |             |              | 85          |            |
|     |             | 6800         | 851        |             |              | 85          |            |
|     |             | 6120         | 911        |             |              | 85          |            |
|     |             | 5508         | 937        |             |              | 85          |            |
|     | 2890        | 10800        | 651        | YE2-112M-2  | 4            | 85          | 80         |
|     |             | 10260        | 743        |             |              | 86          |            |
|     |             | 9560         | 800        |             |              | 86          |            |
|     |             | 9000         | 874        |             |              | 87          |            |
|     |             | 8100         | 935        |             |              | 87          |            |
|     |             | 7290         | 961        |             |              | 87          |            |
|     | 2900        | 10132        | 865        | YE2-132S1-2 | 5.5          | 87          | 85         |
|     |             | 9354         | 892        |             |              | 88          |            |
|     |             | 8429         | 931        |             |              | 88          |            |
|     |             | 7353         | 1013       |             |              | 88          |            |
|     |             | 5778         | 1091       |             |              | 88          |            |
|     |             | 5002         | 1152       |             |              | 89          |            |

## SJG斜流式通风机性能参数

| 型号  | 转速<br>r/min | 风量<br>(m³/h) | 全压<br>(Pa) | 电机型号        | 电机功率<br>(kW) | 噪声<br>dB(A) | 重量<br>(kg) |
|-----|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|-------------|------------|
| 5   | 1400        | 6864         | 300        | YE2-90S-4   | 1.1          | 75          | 56         |
|     |             | 6521         | 344        |             |              | 76          |            |
|     |             | 6100         | 370        |             |              | 77          |            |
|     |             | 5720         | 400        |             |              | 77          |            |
|     |             | 5148         | 428        |             |              | 77          |            |
|     |             | 4633         | 440        |             |              | 77          |            |
|     |             | 10368        | 378        | YE2-100L1-4 | 2.2          | 79          | 73         |
|     | 1440        | 9850         | 433        |             |              | 80          |            |
|     |             | 9200         | 470        |             |              | 80          |            |
|     |             | 8640         | 504        |             |              | 81          |            |
|     |             | 7776         | 523        |             |              | 81          |            |
|     |             | 6998         | 534        |             |              | 80          |            |
|     |             | 9600         | 741        | YE2-112M-2  | 4            | 85          | 91         |
|     | 2914        | 9120         | 849        |             |              | 86          |            |
|     |             | 8550         | 910        |             |              | 86          |            |
|     |             | 8000         | 988        |             |              | 86          |            |
|     |             | 7200         | 1057       |             |              | 86          |            |
|     |             | 6480         | 1087       |             |              | 86          |            |
|     |             | 12480        | 784        | YE2-132S1-2 | 5.5          | 86          | 110        |
|     | 2900        | 11856        | 899        |             |              | 87          |            |
|     |             | 11100        | 1010       |             |              | 88          |            |
|     |             | 10400        | 1045       |             |              | 88          |            |
|     |             | 9360         | 1118       |             |              | 88          |            |
|     |             | 8424         | 1150       |             |              | 88          |            |
| 5.5 | 1440        | 7680         | 371        | YE2-90L-4   | 1.5          | 78          | 70         |
|     |             | 7296         | 426        |             |              | 79          |            |
|     |             | 6800         | 460        |             |              | 79          |            |
|     |             | 6320         | 496        |             |              | 79          |            |
|     |             | 5760         | 515        |             |              | 79          |            |
|     |             | 5184         | 525        |             |              | 79          |            |
|     |             | 12720        | 405        | YE2-100L2-4 | 3            | 81          | 81         |
|     | 1440        | 12084        | 464        |             |              | 82          |            |
|     |             | 10600        | 540        |             |              | 82          |            |
|     |             | 10000        | 550        |             |              | 82          |            |
|     |             | 9540         | 562        |             |              | 82          |            |
|     |             | 8586         | 572        |             |              | 82          |            |
|     |             | 10800        | 864        | YE2-132S1-2 | 5.5          | 86          | 114        |
|     | 2937        | 10260        | 991        |             |              | 87          |            |
|     |             | 9560         | 1100       |             |              | 88          |            |
|     |             | 9000         | 1152       |             |              | 88          |            |
|     |             | 8100         | 1233       |             |              | 88          |            |
|     |             | 7290         | 1332       |             |              | 89          |            |
|     |             | 16795        | 752        | YE2-132S2-2 | 7.5          | 87          | 120        |
|     | 2940        | 15283        | 827        |             |              | 88          |            |
|     |             | 13907        | 911        |             |              | 88          |            |
|     |             | 11400        | 1150       |             |              | 89          |            |
|     |             | 10260        | 1210       |             |              | 89          |            |
|     |             | 9234         | 1286       |             |              | 89          |            |

## SJG斜流式通风机性能参数

| 型号  | 转速<br>r/min | 风量<br>(m³/h) | 全压<br>(Pa) | 电机型号        | 电机功率<br>(kW) | 噪声<br>dB(A) | 重量<br>(kg) |
|-----|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|-------------|------------|
| 6   | 1440        | 11280        | 375        | YE2-100L1-4 | 2.2          | 78          | 81         |
|     |             | 10716        | 430        |             |              | 79          |            |
|     |             | 10000        | 480        |             |              | 80          |            |
|     |             | 9200         | 506        |             |              | 80          |            |
|     |             | 8460         | 535        |             |              | 80          |            |
|     |             | 7614         | 550        |             |              | 80          |            |
|     |             | 14400        | 537        | YE2-112M-4  | 4            | 83          | 98         |
|     | 1440        | 13680        | 616        |             |              | 84          |            |
|     |             | 12700        | 680        |             |              | 84          |            |
|     |             | 11900        | 720        |             |              | 84          |            |
|     |             | 10800        | 745        |             |              | 84          |            |
|     |             | 9720         | 759        |             |              | 84          |            |
|     | 1440        | 18000        | 534        | YE3-132S-4  | 5.5          | 84          | 123        |
|     |             | 17100        | 611        |             |              | 84          |            |
|     |             | 16000        | 660        |             |              | 85          |            |
|     |             | 15000        | 711        |             |              | 85          |            |
|     |             | 13500        | 740        |             |              | 85          |            |
|     |             | 12150        | 753        |             |              | 85          |            |
|     |             | 18960        | 1026       | YE2-160M1-2 | 11           | 89          | 125        |
|     | 2930        | 18012        | 1176       |             |              | 90          |            |
|     |             | 16900        | 1250       |             |              | 91          |            |
|     |             | 15800        | 1368       |             |              | 91          |            |
|     |             | 14220        | 1463       |             |              | 91          |            |
|     |             | 12798        | 1505       |             |              | 91          |            |
| 6.5 | 1420        | 13680        | 387        | YE2-100L2-4 | 3            | 80          | 89         |
|     |             | 12996        | 444        |             |              | 80          |            |
|     |             | 12100        | 480        |             |              | 81          |            |
|     |             | 11400        | 513        |             |              | 81          |            |
|     |             | 10260        | 554        |             |              | 81          |            |
|     |             | 9234         | 570        |             |              | 81          |            |
|     |             | 18960        | 574        | YE2-132S-4  | 5.5          | 84          | 129        |
|     | 1440        | 18012        | 657        |             |              | 85          |            |
|     |             | 16800        | 710        |             |              | 86          |            |
|     |             | 15600        | 770        |             |              | 86          |            |
|     |             | 14220        | 798        |             |              | 86          |            |
|     |             | 12798        | 813        |             |              | 86          |            |
|     | 1440        | 23040        | 565        | YE2-132M-4  | 7.5          | 85          | 164        |
|     |             | 21888        | 648        |             |              | 86          |            |
|     |             | 20500        | 690        |             |              | 86          |            |
|     |             | 19200        | 747        |             |              | 87          |            |
|     |             | 17280        | 785        |             |              | 87          |            |
|     |             | 15552        | 801        |             |              | 86          |            |
|     |             | 19200        | 1060       | YE2-160M1-2 | 11           | 90          | 190        |
|     | 2930        | 18240        | 1214       |             |              | 91          |            |
|     |             | 17100        | 1300       |             |              | 91          |            |
|     |             | 16000        | 1404       |             |              | 91          |            |
|     |             | 14400        | 1517       |             |              | 92          |            |
|     |             | 12960        | 1559       |             |              | 91          |            |

### SJG斜流式通风机性能参数

| 型号 | 转速<br>r/min | 风量<br>(m³/h) | 全压<br>(Pa) | 电机型号        | 电机功率<br>(kW) | 噪声<br>dB(A) | 重量<br>(kg) |
|----|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|-------------|------------|
| 7  | 960         | 19680        | 415        | YE2-132M-6  | 4            | 82          | 139        |
|    |             | 18696        | 476        |             |              | 83          |            |
|    |             | 17500        | 510        |             |              | 83          |            |
|    |             | 16400        | 550        |             |              | 83          |            |
|    |             | 14760        | 578        |             |              | 83          |            |
|    |             | 13284        | 589        |             |              | 83          |            |
|    | 1440        | 20400        | 680        | YE2-132M-4  | 7.5          | 86          | 147        |
|    |             | 19380        | 779        |             |              | 87          |            |
|    |             | 18100        | 820        |             |              | 87          |            |
|    |             | 17000        | 900        |             |              | 88          |            |
|    |             | 15300        | 972        |             |              | 88          |            |
|    |             | 13770        | 999        |             |              | 88          |            |
|    | 1460        | 24480        | 842        | YE2-160M-4  | 11           | 89          | 207        |
|    |             | 23256        | 966        |             |              | 90          |            |
|    |             | 22000        | 1020       |             |              | 90          |            |
|    |             | 20400        | 1116       |             |              | 90          |            |
|    |             | 18360        | 1172       |             |              | 90          |            |
|    |             | 16524        | 1194       |             |              | 90          |            |
|    | 1460        | 32304        | 959        | YE2-160L-4  | 15           | 90          | 230        |
|    |             | 30689        | 1099       |             |              | 91          |            |
|    |             | 28000        | 1180       |             |              | 91          |            |
|    |             | 26500        | 1270       |             |              | 92          |            |
|    |             | 24228        | 1334       |             |              | 92          |            |
|    |             | 21805        | 1359       |             |              | 91          |            |
| 8  | 970         | 27600        | 423        | YE2-132M2-6 | 5.5          | 82          | 160        |
|    |             | 26220        | 485        |             |              | 83          |            |
|    |             | 24000        | 520        |             |              | 84          |            |
|    |             | 22200        | 570        |             |              | 84          |            |
|    |             | 20700        | 603        |             |              | 84          |            |
|    |             | 18630        | 526        |             |              | 83          |            |
|    | 1460        | 26880        | 788        | YE2-160M-4  | 11           | 88          | 219        |
|    |             | 25536        | 903        |             |              | 89          |            |
|    |             | 23800        | 970        |             |              | 89          |            |
|    |             | 22400        | 1044       |             |              | 89          |            |
|    |             | 20160        | 1128       |             |              | 90          |            |
|    |             | 18144        | 1159       |             |              | 89          |            |
|    | 1460        | 32640        | 917        | YE2-160L-4  | 15           | 90          | 242        |
|    |             | 31008        | 1051       |             |              | 91          |            |
|    |             | 29000        | 1120       |             |              | 91          |            |
|    |             | 27200        | 1215       |             |              | 91          |            |
|    |             | 24480        | 1312       |             |              | 92          |            |
|    |             | 22032        | 1349       |             |              | 91          |            |
|    | 1470        | 37200        | 1057       | YE2-180M-4  | 18.5         | 92          | 268        |
|    |             | 35340        | 1211       |             |              | 93          |            |
|    |             | 33100        | 1300       |             |              | 93          |            |
|    |             | 31000        | 1400       |             |              | 93          |            |
|    |             | 27900        | 1470       |             |              | 93          |            |
|    |             | 25110        | 1498       |             |              | 93          |            |

### SJG斜流式通风机性能参数

| 型号 | 转速<br>r/min | 风量<br>(m³/h) | 全压<br>(Pa) | 电机型号       | 电机功率<br>(kW) | 噪声<br>dB(A) | 重量<br>(kg) |
|----|-------------|--------------|------------|------------|--------------|-------------|------------|
| 9  | 970         | 32520        | 509        | YE2-160M-6 | 7.5          | 85          | 211        |
|    |             | 30894        | 583        |            |              | 86          |            |
|    |             | 28000        | 650        |            |              | 86          |            |
|    |             | 26100        | 680        |            |              | 86          |            |
|    |             | 24390        | 710        |            |              | 86          |            |
|    |             | 21951        | 730        |            |              | 86          |            |
|    | 1470        | 39120        | 931        | YE2-180M-4 | 18.5         | 91          | 325        |
|    |             | 37164        | 1065       |            |              | 92          |            |
|    |             | 35000        | 1135       |            |              | 92          |            |
|    |             | 32600        | 1224       |            |              | 92          |            |
|    |             | 29340        | 1334       |            |              | 93          |            |
|    |             | 26406        | 1371       |            |              | 92          |            |
|    | 1470        | 45000        | 971        | YE2-180L-4 | 22           | 92          | 369        |
|    |             | 42750        | 1112       |            |              | 93          |            |
|    |             | 40000        | 1190       |            |              | 93          |            |
|    |             | 37500        | 1278       |            |              | 93          |            |
|    |             | 33750        | 1393       |            |              | 94          |            |
|    |             | 30375        | 1431       |            |              | 93          |            |
|    | 1475        | 58200        | 1134       | YE2-200L-4 | 30           | 93          | 427        |
|    |             | 55290        | 1298       |            |              | 94          |            |
|    |             | 52000        | 1340       |            |              | 94          |            |
|    |             | 48500        | 1492       |            |              | 95          |            |
|    |             | 43650        | 1582       |            |              | 95          |            |
|    |             | 39285        | 1626       |            |              | 95          |            |
| 10 | 975         | 38400        | 635        | YE2-160L-6 | 11           | 86          | 315        |
|    |             | 36480        | 727        |            |              | 87          |            |
|    |             | 33000        | 800        |            |              | 88          |            |
|    |             | 30500        | 842        |            |              | 88          |            |
|    |             | 28800        | 886        |            |              | 88          |            |
|    |             | 25920        | 911        |            |              | 88          |            |
|    | 1470        | 43680        | 1013       | YE2-180L-4 | 22           | 92          | 377        |
|    |             | 41496        | 1159       |            |              | 93          |            |
|    |             | 39000        | 1240       |            |              | 93          |            |
|    |             | 36400        | 1332       |            |              | 94          |            |
|    |             | 32760        | 1452       |            |              | 94          |            |
|    |             | 29484        | 1492       |            |              | 94          |            |
|    | 1475        | 56160        | 1067       | YE2-200L-4 | 30           | 93          | 457        |
|    |             | 53352        | 1221       |            |              | 94          |            |
|    |             | 49900        | 1330       |            |              | 95          |            |
|    |             | 46800        | 1404       |            |              | 95          |            |
|    |             | 42120        | 1489       |            |              | 95          |            |
|    |             | 37908        | 1530       |            |              | 95          |            |
|    | 1480        | 65520        | 1254       | YE2-225S-4 | 37           | 95          | 486        |
|    |             | 62244        | 1436       |            |              | 96          |            |
|    |             | 58000        | 1535       |            |              | 96          |            |
|    |             | 54600        | 1650       |            |              | 96          |            |
|    |             | 49140        | 1749       |            |              | 96          |            |
|    |             | 44226        | 1799       |            |              | 96          |            |

### SJG斜流式通风机性能参数

| 型号 | 转速<br>r/min | 风量<br>(m³/h) | 全压<br>(Pa) | 电机型号        | 电机功率<br>(kW) | 噪声<br>dB(A) | 重量<br>(kg) |
|----|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|-------------|------------|
| 11 | 980         | 45120        | 835        | YE2-200L1-6 | 18.5         | 90          | 445        |
|    |             | 42864        | 955        |             |              | 91          |            |
|    |             | 39500        | 1020       |             |              | 92          |            |
|    |             | 36600        | 1125       |             |              | 92          |            |
|    |             | 33840        | 1163       |             |              | 92          |            |
|    |             | 30456        | 1197       |             |              | 92          |            |
|    | 980         | 49920        | 896        | YE2-200L2-6 | 22           | 91          | 470        |
|    |             | 47424        | 1026       |             |              | 92          |            |
|    |             | 44500        | 1100       |             |              | 93          |            |
|    |             | 41600        | 1179       |             |              | 93          |            |
|    |             | 37440        | 1250       |             |              | 93          |            |
|    |             | 33696        | 1285       |             |              | 93          |            |
|    | 985         | 62500        | 1079       | YE2-225M-6  | 30           | 93          | 536        |
|    |             | 59280        | 1235       |             |              | 94          |            |
|    |             | 55000        | 1320       |             |              | 94          |            |
|    |             | 51600        | 1420       |             |              | 95          |            |
|    |             | 46800        | 1505       |             |              | 95          |            |
|    |             | 42120        | 1548       |             |              | 94          |            |
|    | 1480        | 60900        | 1164       | YE2-225S-4  | 37           | 97          | 524        |
|    |             | 57909        | 1332       |             |              | 98          |            |
|    |             | 54000        | 1420       |             |              | 98          |            |
|    |             | 50750        | 1530       |             |              | 98          |            |
|    |             | 45675        | 1668       |             |              | 98          |            |
|    |             | 41108        | 1713       |             |              | 98          |            |
| 12 | 980         | 52800        | 902        | YE2-200L2-6 | 22           | 90          | 489        |
|    |             | 50160        | 1033       |             |              | 91          |            |
|    |             | 47000        | 1100       |             |              | 91          |            |
|    |             | 44000        | 1188       |             |              | 91          |            |
|    |             | 39600        | 1295       |             |              | 92          |            |
|    |             | 35640        | 1330       |             |              | 91          |            |
|    | 985         | 66000        | 937        | YE2-225M-6  | 30           | 92          | 570        |
|    |             | 62700        | 1073       |             |              | 93          |            |
|    |             | 58500        | 1150       |             |              | 93          |            |
|    |             | 55000        | 1233       |             |              | 94          |            |
|    |             | 49500        | 1307       |             |              | 94          |            |
|    |             | 44550        | 1344       |             |              | 93          |            |
|    | 985         | 75600        | 1110       | YE2-250M-6  | 37           | 93          | 668        |
|    |             | 71820        | 1270       |             |              | 94          |            |
|    |             | 67000        | 1350       |             |              | 94          |            |
|    |             | 63000        | 1460       |             |              | 95          |            |
|    |             | 56700        | 1548       |             |              | 95          |            |
|    |             | 51030        | 1591       |             |              | 95          |            |
|    | 1480        | 69781        | 1272       | YE2-225M-4  | 45           | 97          | 585        |
|    |             | 66292        | 1456       |             |              | 98          |            |
|    |             | 62000        | 1550       |             |              | 98          |            |
|    |             | 58151        | 1673       |             |              | 99          |            |
|    |             | 52336        | 1823       |             |              | 99          |            |
|    |             | 47102        | 1874       |             |              | 99          |            |

### SJG斜流式通风机性能参数

| 型号 | 转速<br>r/min | 风量<br>(m³/h) | 全压<br>(Pa) | 电机型号        | 电机功率<br>(kW) | 噪声<br>dB(A) | 重量<br>(kg) |
|----|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|-------------|------------|
| 13 | 980         | 52800        | 855        | YE2-200L2-6 | 22           | 90          | 543        |
|    |             | 50160        | 979        |             |              | 91          |            |
|    |             | 47000        | 1050       |             |              | 92          |            |
|    |             | 44000        | 1125       |             |              | 92          |            |
|    |             | 39600        | 1227       |             |              | 92          |            |
|    |             | 35640        | 1260       |             |              | 92          |            |
|    | 985         | 71040        | 876        | YE2-225M-6  | 30           | 92          | 607        |
|    |             | 67448        | 1003       |             |              | 93          |            |
|    |             | 63500        | 1075       |             |              | 93          |            |
|    |             | 59200        | 1152       |             |              | 93          |            |
|    |             | 53280        | 1256       |             |              | 94          |            |
|    |             | 47952        | 1291       |             |              | 93          |            |
|    | 985         | 84480        | 910        | YE2-250M-6  | 37           | 93          | 705        |
|    |             | 80256        | 1041       |             |              | 94          |            |
|    |             | 75500        | 1110       |             |              | 94          |            |
|    |             | 70400        | 1197       |             |              | 94          |            |
|    |             | 63360        | 1305       |             |              | 95          |            |
|    |             | 57024        | 1341       |             |              | 95          |            |
|    | 985         | 94320        | 1102       | YE2-280S-6  | 45           | 94          | 838        |
|    |             | 89604        | 1262       |             |              | 95          |            |
|    |             | 84000        | 1330       |             |              | 95          |            |
|    |             | 78600        | 1450       |             |              | 96          |            |
|    |             | 70740        | 1537       |             |              | 96          |            |
|    |             | 63666        | 1581       |             |              | 95          |            |
| 14 | 980         | 64800        | 718        | YE2-200L2-6 | 22           | 89          | 543        |
|    |             | 61560        | 823        |             |              | 90          |            |
|    |             | 57600        | 880        |             |              | 90          |            |
|    |             | 54000        | 945        |             |              | 90          |            |
|    |             | 48600        | 1031       |             |              | 91          |            |
|    |             | 43740        | 1058       |             |              | 90          |            |
|    | 985         | 77040        | 821        | YE2-225M-6  | 30           | 92          | 543        |
|    |             | 73188        | 940        |             |              | 93          |            |
|    |             | 69000        | 1000       |             |              | 93          |            |
|    |             | 64200        | 1080       |             |              | 93          |            |
|    |             | 57780        | 1177       |             |              | 93          |            |
|    |             | 52002        | 1210       |             |              | 93          |            |
|    | 985         | 88800        | 886        | YE2-250M-6  | 37           | 93          | 728        |
|    |             | 84360        | 1014       |             |              | 94          |            |
|    |             | 79200        | 1080       |             |              | 94          |            |
|    |             | 74000        | 1166       |             |              | 94          |            |
|    |             | 66600        | 1271       |             |              | 95          |            |
|    |             | 59940        | 1305       |             |              | 95          |            |
|    | 985         | 100320       | 944        | YE2-280S-6  | 45           | 94          | 892        |
|    |             | 95304        | 1081       |             |              | 95          |            |
|    |             | 89000        | 1160       |             |              | 95          |            |
|    |             | 83600        | 1242       |             |              | 96          |            |
|    |             | 75240        | 1354       |             |              | 96          |            |
|    |             | 67716        | 1391       |             |              | 96          |            |
|    | 985         | 112080       | 1140       | YE2-280M-6  | 55           | 95          | 949        |
|    |             | 106476       | 1305       |             |              | 96          |            |
|    |             | 99000        | 1400       |             |              | 96          |            |
|    |             | 91500        | 1570       |             |              | 97          |            |
|    |             | 84060        | 1635       |             |              | 97          |            |
|    |             | 75654        | 1680       |             |              | 97          |            |

### SJG斜流式通风机性能参数

| 型号    | 转速<br>r/min | 风量<br>(m³/h) | 全压<br>(Pa) | 电机型号          | 电机功率<br>(kW) | 噪声<br>dB(A) | 重量<br>(kg) |
|-------|-------------|--------------|------------|---------------|--------------|-------------|------------|
| 4S1   | 1400        | 5820         | 217        | YDT-90S-4/6   | 0.85         | 73          | 39         |
|       |             | 5529         | 247        |               |              | 74          |            |
|       |             | 5160         | 268        |               |              | 74          |            |
|       |             | 4850         | 291        |               |              | 75          |            |
|       |             | 4365         | 302        |               |              | 74          |            |
|       |             | 3929         | 308        |               |              | 74          |            |
|       |             | 3880         | 95         |               |              | 64          |            |
|       | 910         | 3686         | 108        |               | 0.3          | 65          |            |
|       |             | 3420         | 117        |               |              | 65          |            |
|       |             | 3233         | 127        |               |              | 66          |            |
|       |             | 2910         | 132        |               |              | 65          |            |
|       |             | 2619         | 135        |               |              | 65          |            |
|       |             | 7320         | 509        |               |              | 81          |            |
|       |             | 6954         | 581        |               |              | 82          |            |
| 4S2   | 2890        | 6520         | 626        | YDT-100L1-2/4 | 2.5          | 82          | 50         |
|       |             | 6100         | 684        |               |              | 83          |            |
|       |             | 5490         | 732        |               |              | 83          |            |
|       |             | 4941         | 752        |               |              | 83          |            |
|       |             | 3660         | 127        |               |              | 66          |            |
|       |             | 3477         | 145        |               |              | 67          |            |
|       |             | 3260         | 157        |               |              | 67          |            |
|       | 1450        | 3050         | 171        |               | 0.65         | 68          |            |
|       |             | 2745         | 183        |               |              | 68          |            |
|       |             | 2471         | 188        |               |              | 68          |            |
|       |             | 7740         | 248        |               |              | 75          |            |
|       |             | 7353         | 283        |               |              | 76          |            |
|       |             | 6900         | 300        |               |              | 76          |            |
|       |             | 6450         | 333        |               |              | 77          |            |
| 4.5S1 | 1400        | 5805         | 346        | YDT-90L-4/6   | 1.1          | 77          | 48         |
|       |             | 5225         | 352        |               |              | 77          |            |
|       |             | 5160         | 109        |               |              | 66          |            |
|       |             | 4902         | 124        |               |              | 67          |            |
|       |             | 4568         | 132        |               |              | 67          |            |
|       |             | 4300         | 146        |               |              | 68          |            |
|       |             | 3870         | 152        |               |              | 68          |            |
|       | 910         | 3483         | 154        |               | 0.32         | 68          |            |
|       |             | 8160         | 635        |               |              | 84          |            |
|       |             | 7752         | 724        |               |              | 85          |            |
|       |             | 7220         | 780        |               |              | 85          |            |
|       |             | 6800         | 851        |               |              | 85          |            |
|       |             | 6120         | 911        |               |              | 85          |            |
|       |             | 5508         | 937        |               |              | 85          |            |
| 4.5S2 | 2890        | 4080         | 159        | YDT-100L2-2/4 | 3.1          | 69          | 68         |
|       |             | 3876         | 181        |               |              | 69          |            |
|       |             | 3610         | 195        |               |              | 70          |            |
|       |             | 3400         | 213        |               |              | 70          |            |
|       |             | 3060         | 228        |               |              | 70          |            |
|       |             | 2754         | 234        |               |              | 70          |            |
|       |             | 10368        | 378        |               |              | 79          |            |
|       | 1400        | 9850         | 433        |               | 2.2          | 80          |            |
|       |             | 9200         | 470        |               |              | 80          |            |
|       |             | 8640         | 504        |               |              | 81          |            |
|       |             | 7776         | 523        |               |              | 81          |            |
|       |             | 6998         | 534        |               |              | 80          |            |
|       |             | 6912         | 166        |               |              | 70          |            |
|       |             | 6566         | 190        |               |              | 71          |            |
| 5S1   | 910         | 6091         | 206        | YDT-100L1-4/6 | 0.7          | 72          | 73         |
|       |             | 5760         | 221        |               |              | 72          |            |
|       |             | 5184         | 229        |               |              | 72          |            |
|       |             | 4666         | 234        |               |              | 71          |            |

### SJG斜流式通风机性能参数

| 型号    | 转速<br>r/min | 风量<br>(m³/h) | 全压<br>(Pa) | 电机型号          | 电机功率<br>(kW) | 噪声<br>dB(A) | 重量<br>(kg) |
|-------|-------------|--------------|------------|---------------|--------------|-------------|------------|
| 5S2   | 2880        | 9600         | 741        | YDT-112M-2/4  | 4.4/1.1      | 85          | 91         |
|       |             | 9120         | 849        |               |              | 86          |            |
|       |             | 8550         | 910        |               |              | 86          |            |
|       |             | 8000         | 988        |               |              | 86          |            |
|       |             | 7200         | 1057       |               |              | 86          |            |
|       |             | 6480         | 1087       |               |              | 86          |            |
|       |             | 4800         | 185        |               |              | 70          |            |
|       | 1400        | 4560         | 212        |               |              | 71          |            |
|       |             | 4275         | 228        |               |              | 71          |            |
|       |             | 4000         | 247        |               |              | 71          |            |
|       |             | 3600         | 264        |               |              | 71          |            |
|       |             | 3240         | 272        |               |              | 71          |            |
|       |             | 12720        | 405        |               |              | 82          |            |
|       |             | 12084        | 464        |               |              | 83          |            |
| 5.5S1 | 1400        | 10600        | 540        | YDT-112M-4/6  | 3.2          | 83          | 86         |
|       |             | 10000        | 550        |               |              | 83          |            |
|       |             | 9540         | 562        |               |              | 83          |            |
|       |             | 8586         | 572        |               |              | 83          |            |
|       |             | 8480         | 178        |               |              | 73          |            |
|       |             | 8056         | 204        |               |              | 74          |            |
|       |             | 7067         | 237        |               |              | 74          |            |
|       | 910         | 6620         | 241        |               | 1.1          | 74          |            |
|       |             | 6360         | 246        |               |              | 74          |            |
|       |             | 5724         | 251        |               |              | 74          |            |
|       |             | 10800        | 864        |               |              | 86          |            |
|       |             | 10260        | 991        |               |              | 87          |            |
|       |             | 9560         | 1100       |               |              | 88          |            |
|       |             | 9000         | 1152       |               |              | 88          |            |
| 5.5S2 | 2900        | 8100         | 1233       | YDT-132S1-2/4 | 5.5          | 88          | 114        |
|       |             | 7290         | 1332       |               |              | 89          |            |
|       |             | 5400         | 216        |               |              | 71          |            |
|       |             | 5130         | 248        |               |              | 72          |            |
|       |             | 4780         | 275        |               |              | 73          |            |
|       |             | 4500         | 288        |               |              | 73          |            |
|       |             | 4050         | 308        |               |              | 73          |            |
|       | 1400        | 3645         | 333        |               | 1.1          | 73          |            |
|       |             | 14400        | 537        |               |              | 84          |            |
|       |             | 13680        | 616        |               |              | 85          |            |
|       |             | 12700        | 680        |               |              | 85          |            |
|       |             | 11900        | 720        |               |              | 85          |            |
|       |             | 10800        | 745        |               |              | 85          |            |
|       |             | 9720         | 759        |               |              | 85          |            |
| 6S1   | 1440        | 9534         | 235        | YDT-132S-4/6  | 4.7          | 75          | 119        |
|       |             | 9057         | 270        |               |              | 76          |            |
|       |             | 8408         | 298        |               |              | 76          |            |
|       |             | 7879         | 316        |               |              | 76          |            |
|       |             | 7150         | 327        |               |              | 76          |            |
|       |             | 6435         | 333        |               |              | 76          |            |
|       |             | 18000        | 534        |               |              | 85          |            |
|       | 940         | 17100        | 611        |               | 1.5          | 85          |            |
|       |             | 16000        | 660        |               |              | 86          |            |
|       |             | 15000        | 711        |               |              | 86          |            |
|       |             | 13500        | 740        |               |              | 86          |            |
|       |             | 12150        | 753        |               |              | 86          |            |
|       |             | 12000        | 234        |               |              | 76          |            |
|       |             | 11400        | 268        |               |              | 77          |            |
| 6S2   | 1440        | 10593        | 311        | YDT-132M-4/6  | 6            | 78          | 136        |
|       |             | 10000        | 312        |               |              | 77          |            |
|       |             | 9000         | 324        |               |              | 77          |            |
|       |             | 8100         | 330        |               |              | 77          |            |
|       |             | 18000        | 534        |               |              | 85          |            |
|       |             | 17100        | 611        |               |              | 85          |            |
|       |             | 16000        | 660        |               |              | 86          |            |
|       | 940         | 15000        | 711        |               | 2            | 86          |            |
|       |             | 13500        | 740        |               |              | 86          |            |
|       |             | 12150        | 753        |               |              | 86          |            |
|       |             | 12000        | 234        |               |              | 76          |            |
|       |             | 11400        | 268        |               |              | 77          |            |
|       |             | 10593        | 311        |               |              | 78          |            |
|       |             | 10000        | 312        |               |              | 77          |            |

### SJG斜流式通风机性能参数

| 型号    | 转速<br>r/min | 风量<br>(m³/h) | 全压<br>(Pa) | 电机型号         | 电机功率<br>(kW) | 噪声<br>dB(A) | 重量<br>(kg) |
|-------|-------------|--------------|------------|--------------|--------------|-------------|------------|
| 6.5S1 | 1440        | 18960        | 574        | YDT-132M-4/6 | 6            | 85          | 139        |
|       |             | 18012        | 657        |              |              | 86          |            |
|       |             | 16800        | 710        |              |              | 87          |            |
|       |             | 15600        | 770        |              |              | 87          |            |
|       |             | 14220        | 798        |              |              | 87          |            |
|       |             | 12798        | 813        |              |              | 87          |            |
|       | 940         | 12553        | 252        |              | 2            | 76          |            |
|       |             | 11925        | 288        |              |              | 77          |            |
|       |             | 11123        | 311        |              |              | 78          |            |
|       |             | 10328        | 338        |              |              | 78          |            |
|       |             | 9415         | 350        |              |              | 78          |            |
|       |             | 8473         | 356        |              |              | 78          |            |
| 6.5S2 | 1440        | 23040        | 565        | YDT-160M-4/6 | 8            | 85          | 172        |
|       |             | 21888        | 648        |              |              | 86          |            |
|       |             | 20500        | 690        |              |              | 86          |            |
|       |             | 19200        | 747        |              |              | 87          |            |
|       |             | 17280        | 785        |              |              | 87          |            |
|       |             | 15552        | 801        |              |              | 86          |            |
|       | 940         | 15360        | 248        |              | 2.8          | 76          |            |
|       |             | 14492        | 284        |              |              | 77          |            |
|       |             | 13572        | 302        |              |              | 77          |            |
|       |             | 12800        | 327        |              |              | 78          |            |
|       |             | 11520        | 344        |              |              | 78          |            |
|       |             | 10368        | 351        |              |              | 77          |            |
| 7S1   | 1440        | 20400        | 680        | YDT-160M-4/6 | 8            | 87          | 207        |
|       |             | 19380        | 779        |              |              | 88          |            |
|       |             | 18100        | 820        |              |              | 88          |            |
|       |             | 17000        | 900        |              |              | 89          |            |
|       |             | 15300        | 972        |              |              | 89          |            |
|       |             | 13770        | 999        |              |              | 89          |            |
|       | 940         | 13506        | 298        |              | 2.8          | 78          |            |
|       |             | 12831        | 341        |              |              | 79          |            |
|       |             | 11983        | 359        |              |              | 79          |            |
|       |             | 11255        | 395        |              |              | 80          |            |
|       |             | 10130        | 426        |              |              | 80          |            |
|       |             | 9117         | 438        |              |              | 80          |            |
| 7S2   | 1440        | 24480        | 842        | YDT-160L-4/6 | 12           | 89          | 231        |
|       |             | 23256        | 966        |              |              | 90          |            |
|       |             | 22000        | 1020       |              |              | 90          |            |
|       |             | 20400        | 1116       |              |              | 90          |            |
|       |             | 18360        | 1172       |              |              | 90          |            |
|       |             | 16524        | 1194       |              |              | 90          |            |
|       | 940         | 16320        | 369        |              | 4            | 80          |            |
|       |             | 15504        | 423        |              |              | 81          |            |
|       |             | 14565        | 447        |              |              | 81          |            |
|       |             | 13600        | 489        |              |              | 82          |            |
|       |             | 12240        | 514        |              |              | 82          |            |
|       |             | 11016        | 524        |              |              | 81          |            |
| 8S1   | 1440        | 26880        | 788        | YDT-160L-4/6 | 12           | 90          | 247        |
|       |             | 25536        | 903        |              |              | 91          |            |
|       |             | 23800        | 970        |              |              | 91          |            |
|       |             | 22400        | 1044       |              |              | 91          |            |
|       |             | 20160        | 1128       |              |              | 92          |            |
|       |             | 18144        | 1159       |              |              | 91          |            |
|       | 940         | 17796        | 346        |              | 4            | 81          |            |
|       |             | 16907        | 396        |              |              | 82          |            |
|       |             | 15757        | 425        |              |              | 82          |            |
|       |             | 14830        | 458        |              |              | 82          |            |
|       |             | 13347        | 494        |              |              | 83          |            |
|       |             | 12013        | 508        |              |              | 82          |            |

### SJG斜流式通风机性能参数

| 型号   | 转速<br>r/min | 风量<br>(m³/h) | 全压<br>(Pa) | 电机型号          | 电机功率<br>(kW) | 噪声<br>dB(A) | 重量<br>(kg) |
|------|-------------|--------------|------------|---------------|--------------|-------------|------------|
| 8S2  | 1460        | 32640        | 917        | YDT-180M-4/6  | 15.5         | 91          | 268        |
|      |             | 31008        | 1051       |               |              | 92          |            |
|      |             | 29000        | 1120       |               |              | 92          |            |
|      |             | 27200        | 1215       |               |              | 92          |            |
|      |             | 24480        | 1312       |               |              | 93          |            |
|      |             | 22032        | 1349       |               |              | 92          |            |
|      | 960         | 21610        | 402        |               | 5.1          | 82          |            |
|      |             | 20529        | 461        |               |              | 83          |            |
|      |             | 19200        | 491        |               |              | 83          |            |
|      |             | 18008        | 533        |               |              | 84          |            |
|      |             | 16207        | 575        |               |              | 84          |            |
|      |             | 14587        | 591        |               |              | 83          |            |
| 9S1  | 1460        | 39120        | 931        | YDT-180L-4/6  | 18.5         | 92          | 369        |
|      |             | 37164        | 1065       |               |              | 93          |            |
|      |             | 35000        | 1135       |               |              | 93          |            |
|      |             | 32600        | 1224       |               |              | 93          |            |
|      |             | 29340        | 1334       |               |              | 94          |            |
|      |             | 26406        | 1371       |               |              | 93          |            |
|      | 960         | 25900        | 408        |               | 6.2          | 83          |            |
|      |             | 24605        | 467        |               |              | 84          |            |
|      |             | 23172        | 498        |               |              | 84          |            |
|      |             | 21583        | 537        |               |              | 84          |            |
|      |             | 19425        | 585        |               |              | 85          |            |
|      |             | 17483        | 601        |               |              | 84          |            |
| 9S2  | 1460        | 45000        | 971        | YDT-200L2-4/6 | 24           | 92          | 390        |
|      |             | 42750        | 1112       |               |              | 93          |            |
|      |             | 40000        | 1190       |               |              | 93          |            |
|      |             | 37500        | 1278       |               |              | 93          |            |
|      |             | 33750        | 1393       |               |              | 94          |            |
|      |             | 30375        | 1431       |               |              | 93          |            |
|      | 960         | 30000        | 426        |               | 8.5          | 83          |            |
|      |             | 28500        | 487        |               |              | 84          |            |
|      |             | 26482        | 522        |               |              | 84          |            |
|      |             | 25000        | 560        |               |              | 84          |            |
|      |             | 22500        | 611        |               |              | 85          |            |
|      |             | 20250        | 627        |               |              | 84          |            |
| 10S1 | 1460        | 43680        | 1013       | YDT-200L2-4/6 | 24           | 92          | 457        |
|      |             | 41496        | 1159       |               |              | 93          |            |
|      |             | 39000        | 1240       |               |              | 93          |            |
|      |             | 36400        | 1332       |               |              | 94          |            |
|      |             | 32760        | 1452       |               |              | 94          |            |
|      |             | 29484        | 1492       |               |              | 94          |            |
|      | 960         | 28919        | 444        |               | 8.5          | 83          |            |
|      |             | 27473        | 508        |               |              | 84          |            |
|      |             | 25821        | 544        |               |              | 84          |            |
|      |             | 24099        | 584        |               |              | 85          |            |
|      |             | 21689        | 636        |               |              | 85          |            |
|      |             | 19520        | 654        |               |              | 85          |            |
| 10S2 | 1470        | 56160        | 1067       | YDT-225S-4/6  | 33           | 93          | 491        |
|      |             | 53352        | 1221       |               |              | 94          |            |
|      |             | 49900        | 1330       |               |              | 95          |            |
|      |             | 46800        | 1404       |               |              | 95          |            |
|      |             | 42120        | 1489       |               |              | 95          |            |
|      |             | 37908        | 1530       |               |              | 95          |            |
|      | 970         | 37440        | 468        |               | 11           | 85          |            |
|      |             | 35568        | 535        |               |              | 86          |            |
|      |             | 33037        | 583        |               |              | 86          |            |
|      |             | 31200        | 615        |               |              | 86          |            |
|      |             | 28080        | 653        |               |              | 86          |            |
|      |             | 25272        | 671        |               |              | 86          |            |


## SJG斜流式通风机性能参数

| 型号   | 转速<br>r/min | 风量<br>(m³/h) | 全压<br>(Pa) | 电机型号          | 电机功率<br>(kW) | 噪声<br>dB(A) | 重量<br>(kg) |
|------|-------------|--------------|------------|---------------|--------------|-------------|------------|
| 11S1 | 960         | 45120        | 835        | YDT-200L1-6/8 | 17           | 90          | 445        |
|      |             | 42864        | 955        |               |              | 91          |            |
|      |             | 39500        | 1020       |               |              | 92          |            |
|      |             | 36600        | 1125       |               |              | 92          |            |
|      |             | 33840        | 1163       |               |              | 92          |            |
|      |             | 30456        | 1197       |               |              | 92          |            |
|      |             | 33840        | 470        |               |              | 84          |            |
|      | 710         | 32148        | 537        |               | 8.5          | 85          |            |
|      |             | 29625        | 574        |               |              | 85          |            |
|      |             | 27450        | 633        |               |              | 86          |            |
|      |             | 25380        | 654        |               |              | 86          |            |
|      |             | 22842        | 673        |               |              | 86          |            |
|      |             | 49920        | 896        |               |              | 91          |            |
|      |             | 47424        | 1026       |               |              | 92          |            |
| 11S2 | 960         | 44500        | 1100       | YDT-200L2-6/8 | 22           | 93          | 476        |
|      |             | 41600        | 1179       |               |              | 93          |            |
|      |             | 37440        | 1250       |               |              | 93          |            |
|      |             | 33696        | 1285       |               |              | 93          |            |
|      |             | 37440        | 504        |               |              | 85          |            |
|      |             | 35568        | 577        |               |              | 86          |            |
|      |             | 33375        | 619        |               |              | 86          |            |
|      | 710         | 31200        | 663        |               | 11           | 87          |            |
|      |             | 28080        | 703        |               |              | 87          |            |
|      |             | 25272        | 723        |               |              | 87          |            |
|      |             | 52800        | 902        |               |              | 92          |            |
|      |             | 50160        | 1033       |               |              | 93          |            |
|      |             | 47000        | 1100       |               |              | 93          |            |
|      |             | 44000        | 1188       |               |              | 93          |            |
| 12S1 | 960         | 39600        | 1295       | YDT-200L2-6/8 | 22           | 94          | 489        |
|      |             | 35640        | 1330       |               |              | 94          |            |
|      |             | 39600        | 507        |               |              | 86          |            |
|      |             | 37620        | 581        |               |              | 86          |            |
|      |             | 35250        | 619        |               |              | 87          |            |
|      |             | 33000        | 668        |               |              | 87          |            |
|      |             | 29700        | 728        |               |              | 87          |            |
|      | 710         | 26730        | 748        |               | 11           | 87          |            |
|      |             | 66000        | 937        |               |              | 92          |            |
|      |             | 62700        | 1073       |               |              | 93          |            |
|      |             | 58500        | 1150       |               |              | 93          |            |
|      |             | 55000        | 1233       |               |              | 94          |            |
|      |             | 49500        | 1307       |               |              | 94          |            |
|      |             | 44550        | 1344       |               |              | 93          |            |
| 12S2 | 970         | 49500        | 527        | YDT-250M1-6/8 | 30           | 86          | 676        |
|      |             | 47025        | 603        |               |              | 87          |            |
|      |             | 43875        | 647        |               |              | 87          |            |
|      |             | 41250        | 694        |               |              | 87          |            |
|      |             | 37125        | 735        |               |              | 87          |            |
|      |             | 33413        | 756        |               |              | 87          |            |
|      |             | 71040        | 876        |               |              | 92          |            |
|      | 720         | 67448        | 1003       |               | 15           | 93          |            |
|      |             | 63500        | 1075       |               |              | 93          |            |
|      |             | 59200        | 1152       |               |              | 93          |            |
|      |             | 53280        | 1256       |               |              | 94          |            |
|      |             | 47952        | 1291       |               |              | 93          |            |
|      |             | 53280        | 493        |               |              | 86          |            |
|      |             | 50616        | 564        |               |              | 86          |            |
| 13S1 | 970         | 47625        | 605        | YDT-250M1-6/8 | 30           | 87          | 712        |
|      |             | 44400        | 648        |               |              | 87          |            |
|      |             | 39960        | 706        |               |              | 87          |            |
|      |             | 35964        | 726        |               |              | 87          |            |
|      |             |              |            |               |              |             |            |
|      | 720         |              |            |               | 15           |             |            |
|      |             |              |            |               |              |             |            |
|      |             |              |            |               |              |             |            |
|      |             |              |            |               |              |             |            |
|      |             |              |            |               |              |             |            |

## SJG斜流式通风机性能参数


| 型号   | 转速<br>r/min | 风量<br>(m³/h) | 全压<br>(Pa) | 电机型号          | 电机功率<br>(kW) | 噪声<br>dB(A) | 重量<br>(kg) |
|------|-------------|--------------|------------|---------------|--------------|-------------|------------|
| 13S2 | 970         | 84480        | 910        | YDT-250M2-6/8 | 37           | 93          | 720        |
|      |             | 80256        | 1041       |               |              | 94          |            |
|      |             | 75500        | 1110       |               |              | 94          |            |
|      |             | 70400        | 1197       |               |              | 94          |            |
|      |             | 63360        | 1305       |               |              | 95          |            |
|      |             | 57024        | 1341       |               |              | 95          |            |
|      |             | 63360        | 512        |               |              | 87          |            |
|      | 720         | 60192        | 586        |               | 22           | 88          |            |
|      |             | 56625        | 624        |               |              | 88          |            |
|      |             | 52800        | 673        |               |              | 88          |            |
|      |             | 47520        | 734        |               |              | 89          |            |
|      |             | 42768        | 754        |               |              | 88          |            |
|      |             | 88800        | 886        |               |              | 93          |            |
|      |             | 84360        | 1014       |               |              | 94          |            |
| 14S1 | 970         | 79200        | 1080       | YDT-250M2-6/8 | 37           | 94          | 949        |
|      |             | 74000        | 1166       |               |              | 94          |            |
|      |             | 66600        | 1271       |               |              | 95          |            |
|      |             | 59940        | 1305       |               |              | 95          |            |
|      |             | 66600        | 498        |               |              | 87          |            |
|      |             | 63270        | 571        |               |              | 88          |            |
|      |             | 59400        | 608        |               |              | 88          |            |
|      | 720         | 55500        | 656        |               | 22           | 88          |            |
|      |             | 49950        | 715        |               |              | 88          |            |
|      |             | 44955        | 734        |               |              | 88          |            |
|      |             | 100320       | 944        |               |              | 94          |            |
|      |             | 95304        | 1081       |               |              | 95          |            |
|      |             | 89000        | 1160       |               |              | 95          |            |
|      |             | 83600        | 1242       |               |              | 96          |            |
| 14S2 | 980         | 75240        | 1354       | YDT-280S-6/8  | 45           | 96          | 1042       |
|      |             | 67716        | 1391       |               |              | 96          |            |
|      |             | 75240        | 531        |               |              | 88          |            |
|      |             | 71478        | 608        |               |              | 89          |            |
|      |             | 66750        | 653        |               |              | 89          |            |
|      |             | 62700        | 699        |               |              | 89          |            |
|      |             | 56430        | 761        |               |              | 90          |            |
|      | 730         | 50787        | 783        |               | 22           | 89          |            |
|      |             |              |            |               |              |             |            |
|      |             |              |            |               |              |             |            |
|      |             |              |            |               |              |             |            |
|      |             |              |            |               |              |             |            |
|      |             |              |            |               |              |             |            |
|      |             |              |            |               |              |             |            |

## SJG斜流式通风机外形及安装尺寸




| 机号  | 配用电机功率                                             | D1   | D2   | D3   | L   | M1  | M2  | H   | N1  | N2  | Φb   | n×Φa   |
|-----|----------------------------------------------------|------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|--------|
| 3   | 4p/0.18kW,<br>2p/0.55kW,<br>2p/0.75kW,<br>2p/1.1kW | Φ306 | Φ345 | Φ376 | 300 | 246 | 210 | 220 | 220 | 170 | Φ8.5 | 4×Φ10  |
| 3.5 | 4p/0.25kW,<br>2p/0.75kW<br>2p/1.1kW, 2p/1.5kW      | Φ356 | Φ395 | Φ426 | 300 | 246 | 210 | 245 | 220 | 170 | Φ8.5 | 4×Φ10  |
| 4   | 4p/0.75kW,<br>2p/2.2kW<br>2p/3kW, 2p/4kW           | Φ406 | Φ445 | Φ476 | 400 | 344 | 300 | 265 | 300 | 240 | Φ11  | 8×Φ10  |
| 4.5 | 4p/1.1kW, 2p/3kW<br>2p/4kW, 2p/5.5kW               | Φ456 | Φ495 | Φ526 | 400 | 344 | 300 | 295 | 300 | 240 | Φ11  |        |
| 5   | 4p/1.1kW, 4p/2.2kW,<br>2p/4kW, 2p/5.5kW            | Φ508 | Φ545 | Φ578 | 530 | 424 | 380 | 315 | 400 | 320 | Φ13  |        |
| 5.5 | 4p/1.5kW, 4p/3kW<br>2p/5.5kW, 2p/7.5kW             | Φ558 | Φ595 | Φ628 | 530 | 424 | 380 | 355 | 400 | 320 | Φ13  | 8×Φ10  |
| 6   | 4p/2.2kW, 4p/3kW<br>4p/5.5kW                       | Φ608 | Φ650 | Φ688 | 530 | 432 | 380 | 380 | 500 | 400 | Φ16  |        |
|     | 2p/11kW                                            |      |      |      | 700 | 552 | 500 |     |     |     | Φ16  |        |
| 6.5 | 4p/3kW, 4p/5.5kW<br>4p/7.5kW                       | Φ658 | Φ700 | Φ738 | 530 | 432 | 380 | 400 | 500 | 400 | Φ16  | 12×Φ10 |
|     | 2p/11kW                                            |      |      |      | 700 | 552 | 500 |     |     |     | Φ16  |        |

## SJG斜流式通风机外形及安装尺寸



| 机号 | 配用电机功率                                       | D1    | D2    | D3    | L                   | M1                | M2                | H   | N1   | N2  | Φb  | n×Φa     |
|----|----------------------------------------------|-------|-------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|-----|------|-----|-----|----------|
| 7  | 6p/4kW, 4p/7.5kW<br>4p/11kW, 4p/15kW         | Φ708  | Φ750  | Φ788  | 530<br>700          | 442<br>562        | 380<br>500        | 425 | 600  | 480 |     | 12×Φ12   |
| 8  | 6p/5.5kW,<br>4p/11kW, 4p/15kW<br>4p/18.5kW,  | Φ808  | Φ850  | Φ888  | 530<br>700<br>800   | 442<br>562<br>642 | 380<br>500<br>580 | 490 | 600  | 480 |     |          |
| 9  | 6p/7.5kW<br>4p/18.5kW,<br>4p/22kW<br>4p/30kW | Φ908  | Φ950  | Φ988  | 700<br>800          | 570<br>650        | 500<br>580        | 550 | 700  | 580 |     |          |
| 10 | 6p/11kW,<br>4p/22kW, 4p/30kW<br>4p/37kW      | Φ1010 | Φ1055 | Φ1090 | 800<br>900          | 650<br>720        | 580<br>650        | 615 | 700  | 580 |     | 16×Φ14.5 |
| 11 | 6p/18.5kW,<br>6p/22kW<br>6p/30kW, 4p/37kW    | Φ1110 | Φ1155 | Φ1190 | 800<br>900          | 650<br>720        | 580<br>650        | 645 | 800  | 650 |     |          |
| 12 | 6p/22kW<br>6p/30kW, 6p/37kW,<br>4p/45kW      | Φ1210 | Φ1270 | Φ1310 | 800<br>900          | 650<br>720        | 580<br>650        | 700 | 900  | 750 |     |          |
| 13 | 6p/22kW, 6p/30kW<br>6p/37kW,<br>6p/45kW,     | Φ1310 | Φ1370 | Φ1410 | 900<br>1000<br>1100 | 720<br>795<br>870 | 650<br>725<br>800 | 750 | 900  | 750 | Φ19 | 16×Φ14.5 |
| 14 | 6p/22kW, 6p/30kW<br>6p/37kW                  | Φ1410 | Φ1470 | Φ1510 | 900<br>1000         | 718<br>793        | 650<br>725        | 800 | 1000 | 850 |     |          |
|    | 6p/45kW, 6p/55kW                             |       |       |       | 1100                | 868               | 800               |     |      |     |     |          |

# SJG斜流式通风机外形及安装尺寸



| 机号  | D1    | D2    | D3    | L    | M1  | M2  | H   | N1   | N2  | Φb  | n×Φa     |
|-----|-------|-------|-------|------|-----|-----|-----|------|-----|-----|----------|
| 4   | Φ406  | Φ445  | Φ476  | 400  | 344 | 300 | 265 | 300  | 240 | Φ11 | 8×Φ10    |
| 4.5 | Φ456  | Φ495  | Φ526  | 400  | 344 | 300 | 295 | 300  | 240 |     |          |
| 5   | Φ508  | Φ545  | Φ578  | 530  | 424 | 380 | 315 | 400  | 320 | Φ13 |          |
| 5.5 | Φ558  | Φ595  | Φ628  | 530  | 424 | 380 | 355 | 400  | 320 |     |          |
| 6   | Φ608  | Φ650  | Φ688  | 530  | 432 | 380 | 380 | 500  | 400 | Φ16 | 12×Φ10   |
| 6.5 | Φ658  | Φ700  | Φ738  | 700  | 552 | 500 | 400 | 500  | 400 |     | 12×Φ12   |
| 7   | Φ708  | Φ750  | Φ788  | 700  | 562 | 500 | 425 | 600  | 480 |     |          |
| 8   | Φ808  | Φ850  | Φ888  | 800  | 642 | 580 | 490 | 600  | 480 |     |          |
| 9   | Φ908  | Φ950  | Φ988  | 800  | 650 | 580 | 550 | 700  | 580 | Φ19 | 16×Φ14.5 |
| 10  | Φ1010 | Φ1055 | Φ1090 | 900  | 720 | 650 | 615 | 700  | 580 |     |          |
| 11  | Φ1110 | Φ1055 | Φ1190 | 800  | 650 | 580 | 645 | 800  | 650 |     |          |
| 12  | Φ1210 | Φ1270 | Φ1310 | 1000 | 795 | 725 | 700 | 900  | 750 |     |          |
| 13  | Φ1310 | Φ1370 | Φ1410 | 1000 | 795 | 725 | 750 | 900  | 750 |     |          |
| 14  | Φ1410 | Φ1470 | Φ1510 | 1100 | 868 | 800 | 800 | 1000 | 850 |     |          |